



**2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky**

<b>Výrobce</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>IČO</b> , bylo-li přiděleno:	
RUDOLF JELÍNEK a.s.		49971361	
<b>Místo podnikání</b> (u fyzických osob):			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo</b> (u právnických osob):			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
Vizovice	Razov 472	763 12	577686111
<b>Obchodní název lihoviny:</b>	<b>Kategorie lihoviny:</b>	<b>Číslo šarže/datum výroby:</b>	
Alliance hruška (RLHAL)	lihovina	L05.12.12 - L11.01.13	
<b>Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu:</b>	<b>Množství ks spotřebitelského balení:</b>	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b>	
Viz níže	46 404,00	9 280,800	
<b>Odpovědná osoba výrobce:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Jiří Koňářík	<b>E-mail:</b> konarik@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 577686148	
<b>Datum:</b> 4.12.2012 - 11.1.2013	<b>Otisk razítka:</b> RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	<b>Podpis:</b> 	

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	Litráž	100% etanol	Šarže
ALLIANCE HRUŠKA 40% 0,5L	25 812,00	40,0	0,500	5 162,400	L05.12.12
ALLIANCE HRUŠKA 40% 0,5L	20 592,00	40,0	0,500	4 118,400	L11.01.13
	46 404,00			9 280,800	

č.

**1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky**

<b>Provozovatel potravinářského podniku</b> (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		<b>IČO:</b> 76.006.183-2	
R. JELINEK L.A.-S.A.			
<b>Místo podnikání (u fyzických osob):</b>			
<b>Obec:</b>	<b>Ulice/č.p.:</b>	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Sídlo (u právnických osob):</b>			
<b>Obec:</b> Quillión, Chile	<b>Ulice/č.p.:</b> Camino a Nueva Aldea km:8	<b>PSČ:</b>	<b>Tel.:</b> 602 725 196
<b>Druh lihu/kategorie destilátu:</b> Ovocný destilát - hruškovice	<b>Množství v litrech 100% etanolu:</b> 18 825 l.a.	<b>Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:</b> T62762 + T62765/12	
<b>Země původu lihu, destilátu:</b> Chile	<b>Dodavatel:</b> R. JELINEK L.A.-S.A.		
<b>Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka</b>			
<b>Obsah etanolu (v % objemových):</b> 74,9	<b>Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b> 9 020	<b>Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):</b> < 50	
<b>Identifikační číslo Protokolu:</b> 57839/2012	<b>Identifikace a adresa laboratoře:</b> Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	<b>Datum vystavení:</b> 16.10.2012	
<b>Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:</b>			
<b>Jméno a příjmení:</b> Petr Marek	<b>E-mail:</b> marek@rjelinek.cz	<b>Tel.:</b> 00569 823 88 56	
<b>Datum:</b> 17.10.2012	<b>Otisk razítka:</b>  <b>R. JELINEK L.A. - S.A.</b> <b>RUT: 76.006.183-2</b>	<b>Podpis:</b> 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě  
Centrum hygienických laboratoří  
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393  
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

**PROTOKOL č. 57839/2012**

**Zákazník :** RUDOLF JELÍNEK a.s.  
Razov 472  
763 12 Vizovice

**Číslo zakázky :** 31028  
**Příjem vzorku :** 12.10.2012 8:10  
**Vyšetření vzorku :** 12.10.2012 - 16.10.2012  
**Číslo jednací :** ZU/31636/2012  
**Číslo spisu :** S-ZU/31636/2012  
**Spisový znak :** 4.0.3

**Číslo objednávky :** OV21200222

**Vzorek číslo :** 96363  
**Datum odběru :** 12.10.2012 **Čas odběru :** neuvedeno  
**Název vzorku :** Hruškovice Packhams T 62762 + T 62765, cca 75 %  
**Množství vzorku :** 0,5 l  
**Místo odběru :** Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.  
**Matrice :** lihoviny  
**Vzorkoval :** zákazník  
**Způsob odběru :** neuvedeno  
**Účel odběru :** dle požadavku zákazníka

### Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	9020	mg/l 100% ethano	max. 12000	A	SOP OV 324 <sup>s</sup>	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324 <sup>s</sup>	-
ethanol	74,9	% obj.	-	N	SOP OV 108 <sup>s</sup>	±± 0.7%

#### \* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 - příloha II., kategorie lihovin 9, ovocný destilát

#### Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy  **dodrženy**  v rozsahu uvedených ukazatelů.  
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

**Poznámka k odběru :** Odběr vzorku není předmětem akreditace.

#### Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)  
SOP OV 324 (ČSN 660805)

#### Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

<sup>(s)</sup> - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

**Vedoucí CHL :** Doškářová Šárka, RNDr.  
**Kontroloval :** Sázel Vladimír, RNDr.  
**Protokol vyhotovil:** Tichá Eva  
**Počet stran:** 2  
**Dne:** 16.10.2012


RNDr. Vladimír Sázel  
zástupce vedoucího Oddělení organických analýz



Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu  
nejméně 20 % objemových nebo více

č. 1119/01.10.2012

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,  
který byl vyroben na území České republiky

Výrobce Tereos TTD, a.s.		ICO: 16193741
Místo podnikání (u fyzických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:      Tel.:
Sídlo (u právnických osob):		
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:      Tel.:
Kojetín	Padých hrdinů 927/865	752 33      +420 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Cílo šarže/Datum výroby/dodávky:
Lih kvašený rafinovaný vejejemný neutrální	29 884,00	2/43/2012      26.10.2012
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředního předkladu do českého jazyka		
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):
96,26	méně než 3,0	méně než 3,0
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:
2304	Státní veterinární ústav Olomouc	29.10.2012
Odpovědná osoba výrobce:		
Jméno a příjmení: Marie Složilová	E-mail: jakost@lihovar.com	Tel.:
Datum: 6.11.2012	Otisk razítka: <b>Tereos TTD, a.s. 57</b> lihovar Kojetín, Padých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČ: 16193741, DIČ: CZ16193741	+420 581 753 220 Podpis: 

zapsáno OR u Městského soudu v Praze  
oddíl B. vložka 625



## Státní veterinární ústav Olomouc

oddělení cizorodých látek, Hulínská 2286, 767 60 Kroměříž Tel.fax: 573 343 644, 573 334 277  
e-mail: svu\_km@volny.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144, vydal ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Strana: 1/1

### PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 2304

#### IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: Tereos TTD a.s. Závod lihovar Kojetín Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín

Vzorky odebral: zadavatel

Datum přijetí zakázky : 26.10.12

Datum vyřízení protokolu: 29.10.12

Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

#### IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka  
2304 26.10.12 Líh kvasný rafinovaný veřejný neutrální, č.š.2/43/2012, nádrž č.43, 780 000 l

#### VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	2304	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,29	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth.	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšíření nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření  $k=2$  na hladině pravděpodobnosti 95%

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.



Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA  
ředitel SVU


Ing. Alena Šimáková  
vedoucí oddělení cizorodých látek

rozdělovník: 1x Tereos TTD a.s., Závod lihovar Kojetín, Padlých hrdinů 927/865. 752 33 Kojetín. 1x archiv

Příloha k nařízení vlády č. 317/2012 Sb.

Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu ethanolu nejméně 20 % objemových nebo více

1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben na území České republiky

Výrobce: Bioferm - lihovar Kolín a.s.		IČ: CZ 46350811	
Místo podnikání (u fyzických osob): Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob): Obec: Kolín	Ulice/č.p.: Havlíčková 140	PSČ: 28002	Tel.: 321 752 011
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejemný	Množství v litrech 100% etanolu: 32083,5 laa	Číslo šarže/datum výroby/dodávky: 12/2012/2161	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,55	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 11	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 5	
Identifikační číslo protokolu: 6314/12	Identifikace a adresa laboratoře: EMPLA AG spol. s r.o. Za Škodovkou 305, 305 11 Hradec Králové		Datum vystavení: 13.12.2012
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Miroslav Koucký	E-mail: koucky@bioferm-lihovar.cz	Tel: 321 752 026	
Datum: 18.12.2012	Otisk razítka: BIOFERM - lihovar Kolín, Havlíčková 140, 280 02 Kolín, IČ 46350811, DIČ CZ46350811 tel. 321 752 011, fax 321 752 026	Podpis: 	





Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

## PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 6314/12

Výsledky analýzy vzorku lihu

**Zákazník:** BIOFERM - lihovar Kolín, a.s.  
Havlíčkova 140  
280 02 Kolín IV

**Vzorek:** objednávka: 1209/12  
místo odběru: neuvedeno  
datum odběru: 11.12.12  
odebral: zákazník  
způsob odběru: neudáno  
datum přijetí: 11.12.12  
datum analýzy: 11.12.2012 - 12.12.2012  
pořadí č.vzorku: 15797  
číslo vzorku: označení zákazníka a popis vzorku  
15797 lih vz. 161/49/2012

**Požadavek na analýzu:** dle objednávky - viz tabulka výsledků

### Metodika analýzy:

A 54 SOP P 1 (ČSN 56 0210 č.4) Ethanol  
A 55 SOP P 2 (ČSN 660805) Methanol, isopropanol

### Výsledky:

Parametr	jednotka	15797
methanol *	mg/l	11
i-propanol *	mg/l	<5
ethanol	%obj.	96,55

< - výsledky pod mezí stanovitelnosti použité metody  
\* - výsledky přepočteny na 100% obj. ethanolu

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.  
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.  
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí  
protokol reprodukovat jinak než celý.

EMPLA AG spol. s r. o. ®  
Za Škodovkou 305  
503 11 Hradec Králové  
IČO: 28862400 DIČ: C225813240  
fax: 495 218 875

V Hradci Králové 13.12.2012  
Zpracoval: Ing. J.Čápková

Ing. Stanislav Eminger, CSc.  
vedoucí ekologických laboratoří